

**Rohson®**

Használati útmutató

## LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS

R-9650 PURE AIR



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve, és hogy a tápkábel jól van-e csatlakoztatva.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. A készülék közelében ne használjon aeroszolos gyúlékony anyagokat.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre, illetve ahol magas a páratartalom vagy a hőmérséklet. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Ne tegye ki a berendezést időjárási viszontagságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készüléket a faltól illetve a környező tárgytól min. 30 cm-re helyezze, és a készülék fölött hagyjon min. 50 cm szabad teret. Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Ne helyezze a készüléket klímaberendezés alá.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad letakarni.
- A készülékbe ne tegyen semmiféle tárgyat és a készülék felületére se tegyen semmit.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatról.

- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, kapcsolja ki.
- A készüléket csakis originál szűrővel használja.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Hátsó burkolat
2. Szűrőkészlet
3. Szenzor
4. Fogantyú
5. Fedél
6. Levegő kimenet
7. Vezérlőpanel
8. Ventilátor
9. UV-C lámpa védőburkolata
10. Korpusz






## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Ventilátor-sebesség beállítás gomb és indikátor
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Légtisztítás / UV-C lámpa / háttérvilágítás kapcsoló
4. Időzítő gomb és indikátor
5. Szűrőcsere szükségességét jelző indikátor
6. Légtisztítás/UV-C lámpa indikátor
7. Wi-Fi hálózat ikona



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Nyomja meg a zárógombot és vegye le a hátsó burkolatot.
- Vegye ki a készülékből a szűrőkészletet és távolítsa el róla a csomagolóanyagot. Tegye be a szűrőket a készülékbe, nyomja meg a hátsó burkolaton lévő zárógombot és helyezze vissza a burkolatot.



- A szűrőkészlet por egy előszűrőt, egy porszűrőt, egy H13 HEPA szűrőt és egy szénzsűrőt tartalmaz.
- Az előszűrő és a porszűrő a nagyobb porszemeket és az allergéneket szűri ki.
- A H13 HEPA szűrő és a szénzsűrő a port, a polleneket és egyéb ártalmas részecskéket szűri ki és eliminálja a füstöt, valamint a kellemetlen szagokat.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket állítsa egyenes, stabil és száraz felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.

- A készüléket a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolhatja be és ki.
- Alapbeállításban az automata üzemmód kapcsol be. A légtisztító először kb. 30 mp-ig felméri a levegő minőségét, majd ehhez alkalmazkodva önműködően kapcsolja be a ventilátor sebességét. A kijelzőn megjelenik a szennyezettségi érték (PM<sub>2,5</sub>).

### LEVEGŐ MINŐSÉGÉT JELZŐ INDIKÁTOR

- A légtisztító a levegő minőségét jelző színes indikátorral van ellátva:  
Zöld szín – a levegő minősége kiváló  
Narancssárga szín – közepes mértékű légszennyezettség  
Piros szín – nagymértékű légszennyezettség

### A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét automata, alvó mód, illetve nagy sebesség között.
- Automata üzemmódban – a készülék a szennyezettség szintje szerint önműködően változtatja a ventilátor sebességét.
- Alvó üzemmód – a készülék alacsony **sebességen** működteti a ventilátort, és amennyiben 5 mp-en belül nem kap más utasítást, a készülék alvó módba kapcsol (az összes indikátor elelszik).

### LÉGTISZTÍTÁS / UV-C LÁMPA /HÁTTÉRVILÁGÍTÁS GOMB

- A légtisztítás és UV-C lámpa be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 mp-ig a légtisztítás és UV-C lámpa gombot.
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Alkalmas allergiában szenvedők számára.
- Az UV-C lámpa segít a nemkívánatos por és a káros mikroorganizmusok eltávolításában.
- A légtisztítás és UV-C lámpa gombot röviden lenyomva változtathatja a készülék működésének intenzitását, ill. a háttérvilágítást is kikapcsolhatja.

### IDŐZÍTŐ GOMB

- Az időzítés beállítás gombbal beállítható az idő, amely múlva a készülék kikapcsol.

- Az időzítőt 2, 4 vagy 8 órára lehet beállítani (meggyullad a megfelelő indikátor).

### **SZŰRŐCSERE INDIKÁTOR**

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző indikátorral rendelkezik. Ha az indikátor pirosan világít, a szűrőkészlet cseréjére van szükség (a tartalék szűrőkészlet R-9650FSET megjelölés alatt szerepel).
- A szűrők élettartama 2200 üzemóra.

#### **A szűrők cseréje**

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyomja meg a zárógombot és vegye le a hátsó burkolatot.
- Vegye ki a készülékből a szűrőkészletet és helyezze be az új készletet. Nyomja meg a hátsó burkolaton lévő zárógombot és helyezze vissza a burkolatot.
- A szűrők cseréjét követően a ventilátor-sebesség beállítás gomb 7 mp-ig való lenyomásával indítsa újra az indikátorok működését.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS**

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le. Szükség esetén használhat közömbös pH-jú tisztítószerbe mártott nedves ruhát.
- A levegő bemeneti és kimeneti nyílását rendszeresen tisztítsa porszívó segítségével.
- A szűrőket havonta egyszer tisztítsa óvatosan, porszívó segítségével. A szűrőket ne mossa vízben.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

### **TÁVIRÁNYÍTÁS A ROHNSON ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL**

- Okos telefonján telepítse le a Rohnson alkalmazást. Az alkalmazás a Google Play vagy App Store webáruházon keresztül tölthető le.
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével.

#### **A berendezés párosítása:**

- Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke csatlakozott-e a Wi-Fi hálózatra.

- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat ikona a kijelzőn gyorsan villog-e. Ha a Wi-Fi hálózat ikona nem villog gyorsan, ujját az időzítő gombon tartva kb. 5 mp-ig a funkciót indítsa újra, amíg pittyegést nem hall és az indikátor gyorsan villogni nem kezd. Ezután párosítható a készülék.
- Nyissa meg a Rohnson alkalmazást és a készülék hozzáadásához kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” jelre. Válassza ki a Rohnson Genius Wi-Fi típusú készüléket. Igazolja, hogy a Wi-Fi hálózat ikona gyorsan villog, adja meg a jelszót a Wi-Fi-hez, majd erősítse meg a készülék párosítását. Ekkor a készülék párosítása megtörtént, és lehetővé vált annak alkalmazáson keresztül történő távvezérlése.
- Amennyiben a párosítás sikertelen, resetelje a Wi-Fi hálózat ikonját, majd ismétlje a fenti lépéseket vagy szükség esetén törölje és telepítse újra az alkalmazást.

### Rádióberendezés

Maximális rádióelektromos teljesítmény a frekvenciasávokon, amelyeken a rádióberendezés működik, 20 dBm és 2,4 GHz.

Modell: R-9650

Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Antenna típusa: PCB antenna

WiFi frekvencia: 2.4 GHz

Maximális teljesítmény: max. 20 dBm

Méret: 18\*23,5\*3,1 (mm)

Üzemi hőmérséklet: -20 °C~85 °C

Üzemi páratartalom: 10 %-85 %

Áramellátás: DC 3V-3,6V

### EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Guangdong Invitop Technology Co., Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-9650 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: [www.rohnsen.cz](http://www.rohnsen.cz)



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	AC 220-240V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	50 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.